

VIENNE®

Your challenges, our mission

Клейкие жесткие и вспененные ленты для монтажа клише в флексопечати


ОБРАЗЦЫ



Мягкие
ленты




Жесткие
ленты



Вспененные
демфирующие





Ленты на тканевой и пленочной основах

Мягкие ленты

Ассортимент мягких клейких лент BiesSse предназначен для высокого качества печати при минимальных затратах. Благодаря более эластичной структуре, по сравнению с жесткими лентами, мягкие ленты способствуют повышению качества печати. Мягкая основа различного типа в комбинации с различными адгезивами, лайнерами и толщинами формируют ассортимент данных лент.

BS GRAFIX

ленты с основой из пленки и средней жесткости каучукового адгезива с двух сторон. Основное применение – флексо печать пре-принт на гофротаре.

BS FLEX

ленты на тканевой основе и средней жесткости каучукового адгезива с двух сторон. Основное применение – флексо печать пост-принт по гофротаре.



Жесткие ленты

Широчайший ассортимент жестких флексо лент Биесссе идеален для монтажа печатных клише на основе из полиэстера в секторе пост-принт. Так же может быть использован при флексо печати этикеток

BS FIRM

Ассортимент лент BS FIRM позволяет выбрать ленту под любые запросы и требования. Основа лент – жесткая ПВХ пленка различной толщины в комбинации с различными адгезивами и толщинами.





Мягкие клейкие ленты

BISSSE

BS GRAFIX

300 SOFT

толщина
0,30 мм



BISSSE

BS FLEX

400 LC

толщина
0,40 мм



380 FLAT

толщина
0,38 мм



Технические характеристики

Ассортимент Мягкие липкие ленты

Product	SOFT	LC	FLAT
BS GRAFIX 300	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>		
BS FLEX 380			<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
BS FLEX 400		<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	

Цвет основы

Цвет лайнера

Доступные типы основы

Тип	SOFT	LC	FLAT
Пластифицирофаный ПВХ	•		
ПЭТ-ткань		•	•

Доступные типы лайнера

Тип	SOFT	LC	FLAT
Крепированная бумага с ламинацией ПЭ		Ⓢ	
Пергамин	Ⓢ		Ⓢ

Ⓢ Силиконизированный лайнер

Степень адгезии

Сторона	SOFT	LC	FLAT
Закрытая сторона (сторона клише)			
Открытая сторона (сторона гильзы)			

Уровни адгезии приведены в соответствии с поведением лент в процессе использования и не являются значениями по стандартизированным тестам на адгезию.






Адгезив на каучуковой основе






Жесткие клейкие ленты

BIESTE

BS FIRM EP

100 EPтолщина
0,10 мм**150 EP**толщина
0,15 мм**200 EP**толщина
0,20 мм**250 EP**толщина
0,25 мм**300 EP**толщина
0,30 мм**BIESTE**

BS FIRM OPP LF

100 OPP LFтолщина
0,10 мм**150 OPP LF**толщина
0,15 мм**200 OPP LF**толщина
0,20 мм**250 OPP LF**толщина
0,25 мм**300 OPP LF**толщина
0,30 мм

BIESTE

BS FIRM B


100 B
толщина
0,10 мм



150 B
толщина
0,15 мм




200 B
толщина
0,20 мм



250 B
толщина
0,25 мм



300 B
толщина
0,30 мм




BIESTE

BS FIRM DS

100 DS
толщина
0,10 мм



**100 DS
WHITE**
толщина
0,10 мм



Технические характеристики

Ассортимент Жесткие клейкие ленты

Продукт	EP	OPP LF	B	DS
BS FIRM 100				*
BS FIRM 150		*		
BS FIRM 200				
BS FIRM 250				
BS FIRM 300				

Цвет основы

Цвет лайнера

Прозрачный

* Продукт доступен на заказ

Доступные материалы основы

Тип	EP	OPP LF	B	DS
Жёсткий ПВХ	•	•	•	•

Доступные типы лайнера

Тип	EP	OPP LF	B	DS
Гофрированный ПВХ			(N)	
Пергамин				(S)
Тисненая ПП пленка (эффект апельсиновой корки) с низким коэффициентом трения		(S)		
Гофрированный ПП	(S)			

(S) Силиконизированный лайнер

(N) Лайнер без силикона

Степень адгезии

Сторона	EP	OPP LF	B	DS
Закрытая сторона (сторона клише)				
Открытая сторона (сторона гильзы)				

Уровни адгезии приведены в соответствии с поведением лент в процессе использования и не являются значениями по стандартизированным тестам на адгезию.

Адгезив на каучуковой основе

Рекомендации по применению

Продукт	Толщина клише		Применение			Нанесение клише			
	Средняя	Высокая	Широко роллонная печать	Узкороллонная печать	Пост-принт	Стальной цилиндр	Алюминиевый цилиндр	Премонтаж на астралон	Гильза

МЯГКИЕ

BS GRAFIX SOFT	●	●	●		●	●	●	●	
BS FLEX LC	●	●			●	●	●	●	
BS FLEX FLAT	●	●			●	●	●	●	

ЖЕСТКИЕ

BS FIRM EP	●	●		●	●	●	●	●	●
BS FIRM OPP LF	●			●	●	●	●	●	●
BS FIRM B	●	●	●	●	●	●	●	●	●
BS FIRM DS	●	●	●	●	●	●	●		●


● Отлично ● Подходяще

Вспененная основа для высококачественных результатов в пост-принте


Основное назначение ассортимента MS FOAM – высококачественная пост-принт флексо печать по гофротаре. Вспененная полиэтиленовая основа оптимизирует печатный процесс и повышает качество печати позволяя снизить толщину клише, гася вибрации печатной машины и обеспечивая высочайшие компрессионные свойства даже на высоких скоростях печати. Вспененная лента предохраняет от разрушения картона при избыточном давлении и позволяет повысить линейтуру печати.

Ленты MS FOAM доступны в двух версиях с различными толщинами: MS FOAM SA (Self-Adhesive) самоклеющаяся пена с бумажным лайнером и MS FOAM PET с полиэтиленовая пленка ламинированная пеной.

MS FOAM SA



MS FOAM PET



Толщина пены (мм), гарантированный минимум	MS FOAM SA
1,10	MS FOAM 1100 SA
1,70	MS FOAM 1700 SA
2,10	MS FOAM 2100 SA
2,60	MS FOAM 2600 SA

Толщина пены (мм), гарантированный минимум	MS FOAM PET
1,10	MS FOAM 1100 PET
1,70	MS FOAM 1700 PET
2,10	MS FOAM 2100 PET
2,60	MS FOAM 2600 PET

Толщина ПЭТ пленки: 0,25 мм



MS FOAM 1700 SA



MS FOAM 1700 PET

Ваши задачи, наша миссия

Группа компаний BiesSse работает на мировом рынке уже более **40 лет** специализируется на производстве и переработке высокоиндустриальных клейких лент.

Опыт, накопленный годами, собственные ноу-хау, в комбинации с новейшими разработками группа компаний BiesSse работает на различных рынках, объединяя **две отдельные компании**, тесно связанные между собой:

- **BiesSse Tape Solutions S.p.A.**, производящая ленты, является ключевым бизнесом компании
- **BiesSse Equipment Solutions S.r.l.**, компания, разрабатывающая и производящая промышленное оборудование и связанное с ним программное обеспечение.

Миссия компании Biesse - разрабатывать и **внедрять решения** в соответствии с запросами и возрастающими потребностями рынка, революционного преобразования самых сложных промышленных процессов клиентов путем эффективных решений их самых сложных задач.

Завод Biesse по производству лент (занимает площадь более 11,000 м.кв.) и производственная площадка для создания оборудования (площадью свыше 2,000 м.кв.), выстроенная в соответствии философией бережливого производства (Lean manufacturing), укомплектованная современными и высокотехнологическими средствами производства.

Группа компаний Biesse, со штаб квартирой в Седриано, Милан (Италия), и представительствами в Австрии, Бразилии, Китае, Мексике осуществляет свою деятельность по всему миру предоставляя клиентам профессиональный сервис и поддержку. **Наличие собственного штата на всех ключевых рынках** позволяет оперативно реагировать на все запросы клиентов и предоставлять локальный сервис.


BiesSse Tape Solutions S.p.A.

Via Luigi Galvani 2/4 - 20018 Седриано - Милан - Италия
Телефон: +39 02 9011 1118 - Факс: +39 02 9011 0382
info.tapes@biesseworld.com



BiesSse Equipment Solutions S.r.l.

Via Cartesio 7/B - 20018 Седриано - (Милан) - Италия
Телефон: +39 02 9011 1118 - Факс: +39 02 9011 0382
info.equipment@biesseworld.com



BiesSse GmbH
 Lofererstrasse 56
 A-6322 Kirchbichl - Tirol
 Австрия
Телефон: +43 (0)5332 20950
Факс: +43 (0)5332 20955
biesSsegmbh@biesSseworld.com



BiesSse do Brasil LTDA
 Rua 13 de Maio, 509
 83.323.170 Pinhais - PR
 Бразилия
Телефон: +55 (0)41 3667 6026
biesSsedobrasil@biesSseworld.com



Changzhou BiesSse Tape Technology Co. Ltd
 Unit 13-A, Yuehai Industrial
 Park Huang West R388 -Xinbei District
 Changzhou - Jiangsu
 Китай
Телефон: +86 (0)519 6981 3957
biesSsechina@biesSseworld.com



BiesSse Mexico S. De R.L. De C.V.
 Segunda Cerrada 18 de Marzo s/n
 Col. San Juan Zacazontla - Tonanitla
 Мексика
Телефон: +52 (0)55 2926 0273
biesSsemexico@biesSseworld.com

Процесс инновации через:

Решения


Высококачественные клейкие ленты для самых сложных промышленных приложений

Оборудование

Высокотехнологичные собственные технологии для нанесения клейких лент

Программное обеспечение

Мультиплатформное ПО, оптимизирующее производительность собственного или клиентского оборудования



www.biesSseworld.com